



## COMPANY PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC



## GIỚI THIỆU


Từ khi thành lập vào năm 2014, chúng tôi đã dẫn đầu trong việc cung cấp các sản phẩm HVAC, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy cho những dự án danh giá nhất tại Việt Nam. Là đại diện ủy quyền cho các thương hiệu Việt Nam đã khẳng định được chất lượng vượt trội như: Starduct, B&A và các thương hiệu toàn cầu như Belimo, Fivalco, Dasung, NFK. Chúng tôi mang công nghệ tiên tiến và chuyên môn vượt trội đến từng dự án.

Danh mục thành tựu của chúng tôi bao gồm các công trình mang tính biểu tượng như Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất, với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm (T3 Tân Sơn Nhất), và Sân bay Quốc tế Long Thành, dự kiến trở thành sân bay lớn nhất Đông Nam Á với khả năng phục vụ 100 triệu hành khách mỗi năm (Sân Bay Long Thành). Bên cạnh đó, chúng tôi góp phần vào sự phát triển của các khách sạn 5 sao sang trọng, chung cư cao cấp, trung tâm dữ liệu hiện đại và các tòa nhà văn phòng hạng A. Điều làm nên sự khác biệt của NTK không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là cam kết mang đến các giải pháp toàn diện thông qua đội ngũ kỹ sư HVAC giàu kinh nghiệm, đảm bảo mỗi dự án đạt hiệu suất và độ an toàn tối ưu.

Tại NTK Material JSC, chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, chúng tôi mang đến sự an tâm cho các dự án với những giải pháp tốt nhất, được hỗ trợ bởi dịch vụ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

## SỨ MỆNH

Tại NTK Material JSC, chúng tôi cam kết nâng tầm các dự án xây dựng tại Việt Nam bằng cách cung cấp các giải pháp HVAC, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy tiên tiến từ các thương hiệu hàng đầu, đảm bảo hiệu quả năng lượng tối ưu và chất lượng vượt trội.



**BELIMO®**

**Belimo:** Là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu và có 50 năm kinh nghiệm sản xuất trong lĩnh vực thiết bị điều khiển HVAC, cung cấp các bộ điều khiển van gió, van điều khiển, cảm biến và đồng hồ đo tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hiệu suất tòa nhà.

**fivalco®**

**Fivalco:** Nhà sản xuất với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm điều tiết và cách ly dòng chảy, chuyên cung cấp van cho hệ thống phòng cháy chữa cháy được chứng nhận UL/FM và các giải pháp cho hệ HVAC, đảm bảo an toàn và hiệu suất. Quy mô sản xuất vượt trội với 2 nhà máy có tổng diện tích hơn 200.000 m<sup>2</sup>

**STARDUCT**

**Starduct:** Là một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất các phụ kiện kỹ thuật và các thiết bị công nghệ cao (VAV) cho hệ thống thông gió, được thiết kế để nâng cao hiệu quả và sự vận hành ổn định của hệ thống HVAC.

**B&A**

**B&A:** Nhà sản xuất AHU hàng đầu Việt Nam và là đơn vị duy nhất ở Việt Nam sản xuất được AHU đạt tiêu chuẩn AHRI. Mang đến giải pháp tối ưu về thiết bị xử lý không khí cho các công trình công nghiệp, dân dụng với giá thành cạnh tranh và tiến độ tốt nhất.




**DASUNG**

**Dasung:** Thương hiệu Hàn Quốc chuyên cung cấp các sản phẩm ống inox và phụ kiện với phương pháp kết nối hiện đại nhất, tối ưu thời gian thi công, bảo hành, bảo trì và độ ổn định của hệ thống.

**NFK**  
TOP JAPANESE BRAND  
— SINCE 1971 —

**NFK:** Thương hiệu hàng đầu Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm cho việc cung cấp giải pháp nối mềm giảm truyền rung động và giảm âm từ thiết bị, sử dụng vật liệu cao cấp để đảm bảo độ bền vượt trội.

**DÒNG SẢN PHẨM ENERGY VALVE VÀ PICV**






**PICV**

Kiểm soát chính xác lưu lượng đi qua thiết bị.

Giao thức truyền thông bậc cao như: BACnet, Modbus, MP-Bus để tối ưu khả năng tương thích với các hệ thống điều khiển và hệ sinh thái Belimo.

Cấu hình đơn giản nhờ kết nối được với Smartphone qua NFC.



**Energy valve**

Có đầy đủ chức năng của van PICV nhưng cung cấp được nhiều giải pháp trên cùng 01 sản phẩm: Kiểm soát lưu lượng và hiện tượng  $\Delta T$  thấp, đo đặc năng lượng tiêu thụ và có van 3 ngã.

**DÒNG SẢN PHẨM VAN ĐIỀU KHIỂN**



**Van bướm**



**Van bi**

Đa dạng sự lựa chọn về các thông số: cấu trúc van (2,3,6 ngã), thời gian đóng mở, cấp bảo vệ, tích hợp thêm tiếp điểm phụ, chức năng Failsafe, giao thức truyền thông.

Có khả năng kết nối với các thiết bị khác trong hệ HVAC nhờ được tích hợp các giao thức truyền thông bậc cao như BACnet, Modbus, MP-Bus.

## CẢM BIẾN



Gas monitor



Cảm biến chênh áp lắp ống gió



Cảm biến phòng



Cảm biến áp suất



Cảm biến ống gió ống nước



BTU meter

Đo đạc được nhiều thông số: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, chênh áp, nồng độ CO, lưu lượng và năng lượng tiêu thụ. Và có khả năng tích hợp đo nhiều thông số trên cùng 01 thiết bị.

Hỗ trợ đa giao thức truyền thông để dễ dàng kết nối với các hệ thống điều khiển.

## DÒNG SẢN PHẨM ACTUATOR/ VAV CONTROLLER



Động cơ van gió

Đưa đến giải pháp đa dạng chức năng cho động cơ van gió: thời gian đóng mở, Failsafe, tích hợp tiếp điểm phụ.



Động cơ van ngăn cháy

Động cơ van ngăn cháy được chứng nhận bởi các tiêu chuẩn hàng đầu như UL.



VAV controller

VAV controller đa dạng về chế độ điều khiển, giao thức truyền thông và có thể dễ dàng cấu hình bằng Smartphone qua NFC.

## GIẢI PHÁP VAN CƠ TỔNG THỂ CHO HỆ THỐNG HVAC



Van bướm



Van cổng



Van xả khí



Van giảm áp



Van cầu



Van một chiều



Y lọc



Van cân bằng

### VAN GANG



Y lọc



Van bi



Van cổng



Van một chiều



Van cân bằng

### VAN ĐỒNG




Đồng hồ nhiệt độ



Đồng hồ áp suất



Khớp nối mềm và khớp giãn nở



### PHỤ KIỆN



Van cổng



Van bướm




Van bi



Y lọc




Van một chiều



## VAN INOX

Giải pháp cho các hệ thống yêu cầu khả năng chống ăn mòn và vệ sinh cao, cũng như các hệ thống đặc biệt như dẫn dầu xả xử lý nước thải,...



Van bướm



Y lọc



Van cổng



Công tắc giám sát



Công tắc dòng chảy

## VAN CHỮA CHÁY

Cung cấp hệ thống van, phụ kiện cho hệ thống chữa cháy đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới như UL, FM,...



**intertek**

**Total Quality. Assured.**

Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASHRAE 70-2006 và ADC1062 tại Intertek.

Sử dụng sơn Jotun và áp dụng hệ màu RAL thông dụng, độ bền màu lên đến 5 năm.

**CỬA GIÓ**



**Cửa gió Slot**




**Cửa gió linear bar**




**Louver**



**Cửa gió một lớp**




**Cửa gió hai lớp**



**Cửa gió sọt trứng**




**Cửa gió thổi xa**



**Cửa gió khuếch tán vuông**



**Cửa gió khuếch tán tròn**




**Cửa gió hoa văn**

## VAN GIÓ

### Đa dạng về chủng loại

Đáp ứng đầy đủ các chủng loại van cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió: Van điều chỉnh lưu lượng, van một chiều và van xả áp.



### Đa dạng về vật liệu

Vật liệu là thép mạ kẽm Z18 đạt tiêu chuẩn ASTM A653/A653M và có thể sản xuất vật liệu inox hoặc thép ZAM nếu có yêu cầu.



### Động cơ đến từ nhà sản xuất hàng đầu

Động cơ van gió đến từ hãng Belimo, nhà sản xuất có 50 năm kinh nghiệm.



## VAN NGẮN CHÁY



### Van ngăn cháy sử dụng cấu chì EI15 - EI120

Có bảng sáng chế của thiết kế van có thể kiểm tra trạng thái đóng mở và thay thế cấu chì từ bên ngoài mà không cần nắp thăm.



### Van ngăn cháy sử dụng động cơ EI15 - EI180 (đơn cánh)



Sử dụng động cơ Belimo có khả năng đóng mở nhanh (<20s), có tính năng Failsafe và 2 tiếp điểm phụ.



### Van bù áp - ngăn cháy sử dụng động cơ EI15 - EI120 (đa cánh)

Là giải pháp cho không gian lắp đặt hạn chế. Có thể tùy chọn động cơ điều khiển ON/OFF hoặc Modulating.

**VAV BOX**





**ĐA DẠNG VỀ CHỦNG LOẠI**

**VAV TIÊU CHUẨN**

**VAV KẾT HỢP QUẠT VÀ ĐIỆN TRỞ Sưởi**

**VAV KẾT HỢP QUẠT VÀ HEATING COIL**



**CÀI ĐẶT THÔNG SỐ DỄ DÀNG**

Cài đặt thông số bằng Smartphone qua công nghệ quét NFC



## GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN Niềm tin bền vững



### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA AHU B&A



#### VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH VÀ AN TOÀN

Độ an toàn vận hành đạt được chứng chỉ CE theo các tiêu chuẩn EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018



#### CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Được chứng nhận chất lượng qua chứng nhận hàng đầu thế giới như AHRI 1350 với những chỉ số cao nhất



#### TỐI ƯU HIỆU SUẤT

Dòng quạt được sử dụng cho AHU B&A sử dụng động cơ EC với hiệu suất năng lượng cao nhất IE5



#### NHÀ MÁY B&A

Sản phẩm đến từ nhà máy đạt chứng nhận ISO 9001-2015



# CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN





## Certificate of Product Ratings

AHRI Certified Reference Number : 217219855    Date : 05-30-2025    Model Status : Active

Brand Name : B&A  
 Model Designation : S-2221

Rated as follows in accordance with the latest edition of ANSI/AHRI Standard 1350 (I-P) - Mechanical Performance Rating of Central Station Air-handling Unit Casings and subject to rating accuracy by AHRI-sponsored, independent, third party testing:

Casing Deflection Rating Class (Positive) : CD1  
 Casing Deflection Rating Class (Negative) : CD1  
 Casing Air Leakage Class (Positive) : CL1  
 Casing Air Leakage Class (Negative) : CL1  
 Thermal Transmittance Class with Leakage : CT1  
 Thermal Transmittance Class without Leakage : CT1  
 Thermal Bridging Class : CB1

Equipment Line Name : AHU-2221

Wall Construction : Double wall with frame thickness 50mm, two sides of Bluescope Sumo AM80 0.8mm sheet metal  
 Insulation Type : PIR  
 Insulation Thickness : 50mm  
 Assembly Method : All panel joint to aluminum frame with lapping screws

Range of Exterior Air Tunnel Cross-Sectional Areas ft<sup>2</sup> : 36.9-36.9

Casing Design Pressure (Positive) : 10  
 Casing Design Pressure (Negative) : 10



\*Active\* Model Status are those that an AHRI Certification Program Participant is currently producing AND selling or offering for sale; OR new models that are being marketed but are not yet being produced. \*Production Stopped\* Model Status are those that an AHRI Certification Program Participant is no longer producing BUT is still selling or offering for sale.  
 Ratings that are accompanied by WAS indicate an involuntary re-rate. The new published rating is shown along with the previous (i.e. WAS) rating.

**DISCLAIMER**  
 AHRI does not endorse the product(s) listed on this Certificate and makes no representations, warranties or guarantees as to, and assumes no responsibility for, the product(s) listed on this Certificate. AHRI expressly disclaims all liability for damages of any kind arising out of the use or performance of the product(s), or the unauthorized alteration of data listed on this Certificate. Certified ratings are valid only for models and configurations listed in the directory at [www.ahridirectory.org](http://www.ahridirectory.org).

**TERMS AND CONDITIONS**  
 This Certificate and its contents are proprietary products of AHRI. This Certificate shall only be used for individual, personal and confidential reference purposes. The contents of this Certificate may not, in whole or in part, be reproduced; copied; disseminated; entered into a computer database; or otherwise utilized, in any form or manner or by any means, except for the user's individual, personal and confidential reference.

**CERTIFICATE VERIFICATION**  
 The information for the model cited on this certificate can be verified at [www.ahridirectory.org](http://www.ahridirectory.org), click on "Verify Certificate" link and enter the AHRI Certified Reference Number and the date on which the certificate was issued, which is listed above, and the Certificate No., which is listed at bottom right.

©2025 Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute




we make life better™

**CERTIFICATE NO.:**    13393129984666421

Chứng nhận chất lượng bằng tiêu chuẩn thử nghiệm hàng đầu thế giới AHRI 1350

**DÒNG SẢN PHẨM CƠ BẢN**



**STD**  
AHU Standard

**Tính năng:** Kiểm soát nhiệt độ không khí và cung cấp thêm khí tươi.


**Ứng dụng:** Phục vụ cho các nhu cầu điều hòa không khí, thông gió cơ bản.



**EHT**  
AHU with Electric Heater

**Tính năng:** Kiểm soát độ ẩm từ 45% đến 70% RH.

**Ứng dụng:** Chống ăn mòn (sản xuất điện tử, pin), chống nấm mốc, và các quy trình sấy khô.



**HEX**  
AHU with Heat Exchanger

**Tính năng:** Hiệu suất năng lượng lên đến 90%. Không có lây nhiễm chéo.

**Ứng dụng:** Các khu vực cần 100% khí tươi, như phòng mổ bệnh viện.



**DRC**  
AHU - DX Run Around Coil

**Tính năng:** Cải thiện hiệu suất đầu tư và vận hành. Kiểm soát độ ẩm từ 45% đến 70% RH.

**Ứng dụng:** Chống ăn mòn, chống nấm mốc, chống ẩm trở lại và sấy khô.



**WHC**  
AHU with Water Heating Coil

**Tính năng:** Kiểm soát độ ẩm từ 45% đến 70% RH.  
**Ứng dụng:** Chống ăn mòn (sản xuất điện tử), chống nấm mốc, chống ẩm trở lại (phòng sạch) và sấy khô.



**DHU**  
AHU - Desiccant Wheel

**Tính năng:** Sử dụng bánh xe hút ẩm silica gel. Kiểm soát độ ẩm từ 5% đến 45% RH.  
**Ứng dụng:** Áp dụng cho các điều kiện vận hành nhiệt độ, độ ẩm thấp, kiểm soát nghiêm ngặt về độ ẩm.




**DDHU**  
Dry room AHU - Desiccant Wheel

**Tính năng:** Công nghệ hút ẩm tiên tiến nhất. Kiểm soát độ ẩm từ 0% đến 5% RH.  
**Ứng dụng:** Các ứng dụng phòng khô, như sản xuất điện tử và pin.



Đường ống sau khi kết nối có khả năng xoay **360°**, chịu được độ võng lên đến **22,28°** ở điều kiện **25 bar** nhờ áp dụng công nghệ **02 ron**.

Tiết kiệm chi phí nhân công từ **30~50%** so với phương pháp kết nối hàn.



SẢN PHẨM



Reducer



Socket



Tee



45° Elbow



90° Elbow



SP-Flange



Cap



Adapter Socket



Adapter Tee



**DÒNG SẢN PHẨM CƠ BẢN**



**02 đầu ren ngoài**




**01 đầu ren ngoài  
01 đầu ren trong**



**02 đầu ren trong**



**Mặt bích cố định**



**Mặt bích có thể  
điều chỉnh**



**Khớp giãn nở**

**ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT**



Tiến độ giao hàng nhanh do có nhà máy sản xuất đặt tại Việt Nam và được tích hợp mô hình quản lý tiên tiến, chặt chẽ



Hỗ trợ sản xuất các đơn hàng nhỏ một cách nhanh chóng và với chỉ số chất lượng yêu cầu



Chất lượng Nhật Bản: Với kinh nghiệm sản xuất hơn 50 năm

# GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngoài cung cấp sản phẩm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng

## NTK

NTK MATERIAL JSC



### HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Tư vấn chuyên sâu để đảm bảo tích hợp sản phẩm tối ưu



### DỊCH VỤ TƯ VẤN

Giải pháp tùy chỉnh cho từng dự án cụ thể




### HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG


Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên tục để tối ưu hóa hiệu suất



# THỐNG KÊ DỰ ÁN



## Chú thích



KHÁCH SẠN  
DỊCH VỤ: 72  
**24%**



NHÀ Ở  
DÂN DỤNG: 50  
**17%**



ĐẦU TƯ  
NHÀ NƯỚC: 14  
**5%**



NHÀ MÁY  
CÔNG NGHIỆP: 73  
**24%**



TRUNG TÂM  
DỮ LIỆU: 4  
**1%**



TÒA NHÀ  
THƯƠNG MẠI: 59  
**19%**



BỆNH VIỆN  
GIÁO DỤC: 20  
**4%**



SÂN BAY  
HẠ TẦNG: 12  
**6%**

# NTK



## CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

### Sân bay/Cơ sở hạ tầng



#### SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH

Chủ đầu tư: ACV

Thương hiệu: Starduct, Belimo, Fivalco

#### NHÀ GA T3 - TÂN SƠN NHẤT

Chủ đầu tư: ACV

Thương hiệu: Starduct, Belimo

#### NHÀ GA METRO - BẾN THÀNH

Chủ đầu tư: Bộ GTVT

Thương hiệu: Starduct, Belimo



## CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Khu dân cư



### LANCASTER LEGACY

Chủ đầu tư: Trung Thủy  
Thương hiệu: Starduct, Belimo



### RIVIERA POINT 1C

Chủ đầu tư: Keppel Land  
Thương hiệu: Starduct, Belimo



### 22 HÀNG BÀI

Chủ đầu tư: Masterise  
Thương hiệu: Starduct, Belimo

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Đầu tư của chính phủ



## **TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN**

**Chủ đầu tư:** Bộ Công An

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **NHÀ HÁT HỒ GIỜM**

**Chủ đầu tư:** Sun Group

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM**

**Chủ đầu tư:** Bộ Quốc Phòng

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Ngành khách sạn - du lịch



## **MARRIOT HỘI AN**

**Chủ đầu tư:** AKYN

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **THE LUXURY COLLECTION**

**Chủ đầu tư:** IFF Holdings

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo,  
Fivalco, Dasung




## **CASINO BÀ NÀ HILL**

**Chủ đầu tư:** Sun Group

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy / Công nghiệp



## **NHÀ MÁY COOLER MASTER**

**Chủ đầu tư:** Cooler Master

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **NHÀ MÁY PANDORA**

**Chủ đầu tư:** Pandora

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **FOXCONN BẮC GIANG**

**Chủ đầu tư:** Foxconn

**Thương hiệu:** Belimo, Fivalco

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Trung tâm dữ liệu



## TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

Chủ đầu tư: Bộ Công An

Thương hiệu: Starduct, Belimo



## TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIETTEL HÒA LẠC

Chủ đầu tư: Viettel

Thương hiệu: Starduct, Belimo



## TRUNG TÂM DỮ LIỆU FPT

Chủ đầu tư: FPT

Thương hiệu: Starduct, Belimo

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Bệnh viện



## **BỆNH VIỆN 108**

**Chủ đầu tư:** Bộ Quốc Phòng  
**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



## **BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CARMEL**

**Chủ đầu tư:** Carmel  
**Thương hiệu:** Starduct, Belimo




## **BỆNH VIỆN MẶT TRỜI PHÚ QUỐC**

**Chủ đầu tư:** Sun Group  
**Thương hiệu:** Starduct, Belimo, Fivalco

# CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

## Tòa nhà thương mại



### LOTUS TOWER

**Chủ đầu tư:** SSG

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



### GRAND TERRA HÀ NỘI

**Chủ đầu tư:** CTCP xây dựng Thanh Hóa

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo



### VĂN PHÒNG HẢI SƠN

**Chủ đầu tư:** Hải Sơn

**Thương hiệu:** Starduct, Belimo

# ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

## CHỦ ĐẦU TƯ

**ACV** AIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM

**SUN GROUP**

**TTG** HOLDING

**Keppel**

**MASTERISE HOMES**

**VINGROUP**

**PHATDAT** CORPORATION  
Real Estate Development

**PHENIKAA**

**Fusion Group**

**COOLER MASTER**

**AKYN**  
HOSPITALITY GROUP

**SONKIM** LAND

**TTI**

**IFF** HOLDINGS

**FLAMINGO** HOLDINGS

**PANDORA**

**GAMUDA LAND**

**T&T GROUP**

**CEO**

**FOXCONN**

**ecopark**

**ALPHANAM** Group

**HCMC METRO**

**viettel**

**FPT**

**TANADAITHANH**  
Phần vinh cuộc sống Việt

**HDBank**  
Cam kết lợi ích cao nhất

**CHARM GROUP**

**SSG GROUP**




**Kusto** HOME

**VinaCapital**

**TECHCOMBANK**

# ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

## TƯ VẤN THIẾT KẾ



# ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

## NHÀ THẦU






## LỜI CẢM ƠN

NTK Material JSC xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý khách hàng, Quý đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển.

Chính sự tin yêu và ủng hộ của Quý vị là nguồn động lực to lớn giúp NTK không ngừng nỗ lực hoàn thiện, đổi mới và mở rộng năng lực, nhằm mang đến những sản phẩm và giải pháp chất lượng cao nhất trong lĩnh vực HVAC, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy.

Chúng tôi tin rằng, mỗi công trình được hoàn thiện là minh chứng cho sự hợp tác bền vững và niềm tin mà Quý đối tác đã dành cho NTK. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, mang đến giá trị vượt trội, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng và Quý đối tác đã luôn đồng hành cùng NTK Material JSC. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công và thịnh vượng!





# NTK

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NTK

**HCM Office:** Số 105, Đường 45, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

**Hanoi Office:** 18 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** 0938167716

**Email:** [chint@ntktrading.com](mailto:chint@ntktrading.com)

**Website:** [www.ntktrading.com](http://www.ntktrading.com)